

نماذج اسئلة الامتحان العملي الصف الثاني الاعدادي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ م**ضع form بصفحة الويب من خلال كود HTML ؟**

- ١- بفتح برنامج Notepad
- ٢- كتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٣- اكتب الكود التالي `</form>` `<form>`
- ٤- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٥- افتح الملف كمستعرض الانترنت

قم بإضافة حقل لادخال اسم الطالب بصفحة تسجيل الدخول ؟

- ٦- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٧- اكتب الكود التالي `<input type="text">` داخل نموذج `</form>` `<form>`
- ٨- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٩- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<form >
<font size ="6" color="red">الاسم</font>
<input type="text">
</form>
```

قم بتصميم صفحة ويب به حقل لادخال كلمة المرور Password ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="password">` داخل نموذج `</form>` `<form>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```
<form >
<font size ="6" color="red">كلمة المرور</font>
<input type="password">
</form>
```

قم بإضافة زر لاختيار الديانة Radio Button مسلم او مسيحي بصفحة الويب ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="radio">` مسلم داخل نموذج `</form>` `<form>` ويكرر هذا الكود مرتين حسب البدائل المطلوبة `<input type="radio">` مسيحي
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اي بديل منهم

```
<form>
<font size="6" color="Blue">
الديانة
<br>
<input type="radio" name="A"> مسلم
<br>
<input type="radio" name="A"> مسيحي
</font>
</form>
```


قم بإضافة صندوق اختيار Checkbox لاختيار اللغات التي تجيدها بصفحة الويب تسجيل الدخول ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `<input type="checkbox">` اللغة العربية داخل نموذج `</form>` `<form>` ويكرر هذا الكود اكثر من مره حسب البدائل المطلوبة `<input type="checkbox">` اللغة الفرنسية التالي `<input type="checkbox">` اللغة الانجليزية
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت وتستطيع تحديد اي اختيار منهم او تحديد اكثر من اختيار

قم بكتابة كود لظهار رسالة تحذيرية باستخدام بجملة alert " مرحبا بكم ؟"

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي (" مرحبا بكم فى جروب برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى ") alert داخل سكربت `<script> </script>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت تظهر الرسالة

```
<Body>
<script>
alert(" مرحبا بكم فى جروب برمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى ")
</script>
</Body>
```

**قم بكتابة كود لظهار رسالة مكتوبة بصفحة الويب بجملة document.write**


- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي `Document.write("الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى")` داخل سكربت `<script> </script>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت تظهر كنص

```
<script>
```

```
Document.write("الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى")
```

```
</script>
```

```
<script>
document.write("الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثاني الاعدادي أعداد آمال مصطفى")
</script>
</Body>
```


**باستخدام الدالة قم باظهار رسالة مكتوب به العبارة " جمهورية مصر العربية " ووض زر لاستدعاء الدالة ؟**

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- اكتب الكود التالي كما بالصورة داخل سكربت `<script> </script>`
- ٢- يتم إضافة زر أمر Button
- ٣- إضافة الخاصية onclick لزر أمر Button
- ٤- الخاصية onclick تكون قيمتها اسم الدالة المطلوب استدعاؤها `<input type="button" onclick="اسم الدالة المطلوب استدعاؤها">`
- ٥- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٦- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```

<Body>
<input type="button" onclick="amalmostafa()" value="click me">
<script>
function amalmostafa()
{
alert("جمهورية مصر العربية")
}
</script>
</Body>

```



صمم صفحة ويب به صندوق النص عند الضغط على زر button بصفحة الويب ظهور رسالة بالنص المكتوب داخل صندوق النص ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي كما بالصورة
- داخل سكربت `<script> </script>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت

```

<Body>
<form name ="form1">
<input type="text" name="amal1">
<input type="button" onclick="amalmostafa()" value="click me">
</form>
<script>
function amalmostafa()
{
alert(form1.amal1.value)
}
</script>
</Body>

```

اعطاء اسم للنموذج <form> وهو الاسم
name عن طريق الخاصية

اعطاء اسم لصندوق النص وهو الاسم
name عن طريق الخاصية

وضع زر الامر Button والحدث له الدالة
click ويكتب اسم الدالة واعطاء القيمة
me كنص على الزر

ظهور رسالة باخذ القيمة من صندوق النص
amal من نافذة النموذج باسم form1 واظهار
القيمة برسالة

صمم صفحة ويب عند ادخال درجة اكبر من ٥٠ تظهر رسالة " ناجح " ؟

- ١- انشئ ملف نصي جديد بفتح برنامج Notepad وكتابة الهيكل البنائي للغة HTML
- ٢- اكتب الكود التالي كما بالصورة داخل سكربت `<script> </script>`
- ٣- احفظ الملف النصي بامتداد Htm أو HTML
- ٤- افتح الملف كمستعرض الانترنت عند ادخال درجة اكبر من او تساوى ٥٠ تظهر رسالة ناجح

```

<Body>
<form name="form1">
<input type="text" name="amal1">
<input type="button" value="المجموع" onclick="amalmostafa()">
</form>
<script>
function amalmostafa()
{
if (form1.amal1.value>=50)
{
alert("الف مبروك ناجح")
}
}
</script>
</Body>

```

اعطاء اسم صندوق النص باسم amal

اعطاء اسم لنافذة النموذج form1

اسم الدالة

ظهور رسالة الف مبروك ناجح عند تحقق الشرط اذا كان الرقم اكبر من او يساوي ٥٠

وضع زر button واعطاء قيمة له المجموع والحدث له اسم الدالة التي يتم استدعائه

Java%20script.html

file:///C:/Users/ALAMIA1/Desktop/Java%20script.html

90 المجموع

١ ٢ ٣

This page says:

الف مبروك ناجح

OK

اكتب كود ظهور رسالة تحذيرية في حالة ترك حقل فارغ Required Field بصفحة تسجيل الدخول ؟

aaa.html

file:///C:/Users/ALAMIA1/Desktop/aaa.html

أدخل اسم الطالب

ارسل

١ ٢

This page says:

غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ

OK

```

<Body>
<form name="form1" action="data.php">
أدخل اسم الطالب
<input type="text" name="text1"> <BR><BR>
<input type="submit" value="ارسل" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1() {
if(form1.text1.value=="")
{
alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ")
return false;
}
}
</script>
</Body>

```

اكتب كود وضع form وارسل بيانات الفورم الى صفحة الويب data.php ؟

```
<"form name ="form1" action="data.php">
```

ما وظيفة الخاصية Name ؟

تعنى اسم النموذج وهو form1 سوف يستخدم فى التعامل معه من داخل الكود

ما وظيفة الخاصية action ؟

تحدد العملية التى سيتم تنفيذها عند ضغط زر submit وعادة تكون عملية ارسال للبيانات التى أدخلها المستخدم عن طريق أدوات التحكم فى صفحة الويب وتسمى data.php وتكون مخزنة على جهاز الخادم

اكتب كود لإظهار صندوق النص text1 ؟

```
> input type="text" name="text1" <
```

اكتب كود لإظهار زر submit على صفحة الويب ؟

```
>input type="submit" value "ارسال"=onclick="return f1</"؛()
```

ما وظيفة الخاصية value ؟

لكتابة كلمة ارسال على الزر submit

ما وظيفة الخاصية onclick ؟

تمثل حدث يجعل الزر يستجيب للنقر بالماوس ويقوم بتنفيذ كود معين أو استدعاء دالة لتنفيذها (الدالة باسم f1()) وأمر return لإستقبال القيمة الراجعة من تنفيذ الدالة

لاكتب كود إنشاء الدالة f1() التى يتم تنفيذها عند النقر على زر submit ؟

```
function f1(){
```

اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تعنى ان صندوق النص فارغ ؟

```
if(form1.text1.value=="")
```


اكتب كود لإظهار الرسالة " غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ " نستخدم الأمر alert ؟

```
alert("غير مسموح بترك حقل الاسم فارغ")
```

اكتب كود لإرجاع قيمة الدالة f1 بـ false فى حالة ترك صندوق النص فارغ ؟

```
return false؛
```

قم بتصميم صفحة تسجيل دخول واظهار رسالة عند ادخال نص اقل من ١٦ ؟



```
<Body dir="ltr">
<form name ="form1" action="data.php">
<input type="password" name="text1">
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1() {
if(form1.text1.value.length<16)
{
alert("طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف")
return false;
}
}
</script>
</Body>
```


اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة لابد ان لا تقل عن ١٦ حرف ؟

```
if(form1.text1.value.length<16)
```

لاظهار الرسالة " طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف " نستخدم الأمر alert ؟

```
alert("طول كلمة المرور لا يقل عن ١٦ حرف")
```

قم بتصميم صفحة تسجيل دخول لكلمة السر وظهور رسالة تحذيرية في حالة ادخال كلمة سر مختلفة بصندوق تأكيد كلمة السر ؟



```
<Body dir="rtl">
<form name="form1" action="data.php">
أدخل كلمة المرور
<input type="password" name="text1">
<BR>
أعد ادخال كلمة المرور
<input type="password" name="text2">
<BR>
<input type="submit" value="ارسال" onclick="return f1();" />
</form>
<script>
function f1(){
if(form1.text1.value!=form1.text2.value)
{
alert("الكلمتين غير متطابقتين")
return false;
}
}
</script>
</Body>
```


اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون نفس قيمة صندوق النص الاخر ؟

```
if(form1.text1.value!=form1.text2.value)
```

اكتب كود لإظهار الرسالة " الكلمتين غير متطابقتين " نستخدم الأمر alert ؟

```
alert("الكلمتين غير متطابقتين")
```

قم بتصميم صفحة ويب به صندوق نص لادخال السن وباستخدام الدالة لظهور رسالة تحذيرية عند ادخال حروف
بصندوق النص الخاص بالسن ؟



اكتب كود لاختبار محتوى صندوق النص text1 الموجود داخل النموذج form1 عن طريق الخاصية value حيث ان القيمة تكون قيمة عددية وظهور رسالة ؟

```
If (isNaN (form1.text1.value))
{
alert("أدخل قيمة عددية")
}
```

مع خالص تحياتي
الاستاذة امال مصطفى